

建設工事費内訳書

建設工事名 農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

構造 S造・RC造

面積

補助対象

補助対象外

建設工事費

(税込)

建設工事場所 沖縄県大宜味村字津波1971-112

希望工期 着工：平成29年9月1日

竣工：平成30年2月28日

種目別内訳書

No.	種 目 別	金 額		合 計	備 考
		補助対象	補助対象外		
1	直接工事費				
	建築工事費				
	電気設備費				
	機械設備費				
2	共通費				
	共通仮設費				
	現場管理費				
	一般管理費				
	工事価格(1+2)				
3	機械設備				
	計				
	消費税				
	合 計				(税込)

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 : 農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

構 造 :

床 面 積 :

工 事 費 : ¥

NO.	工 事 別	金 額	%	備 考
A	直 接 工 事 費			
1	建 築 工 事 費			
2	電 気 設 備 工 事 費			
3	機 械 設 備 工 事 費			
	直 接 工 事 費 計			
	合 計			

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 : 農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

構 造 :

床 面 積 :

工 事 費 : ¥

NO.	工 事 別	金 額	%	備 考
A	直 接 工 事 費			
	建 築			
1	鶏 舎 5 棟			
2	堆 肥 舎			
3	外 構 工 事			
4	設 備 機 器 工 事			
	合 計			

工事費仕訳書

工事名称：農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

構造：

床面積：

工 事 費: ¥

NO.	工 事 別	金 額	%	備 考
A	直 接 工 事 費			
	建 築			
1	鷄 舍 5 棟			
2	堆 肥 舍			
3	外 構 工 事			
	合 計	0		

工事費仕訳書

工事名称：農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

構造：

床面積：

工 事 費： ¥

NO.	工 事 別	金 額	%	備 考
A	鶏 舎			
	建 築 工 事 費 鶏 舎 1			
	建 築 工 事 費 鶏 舎 2			
	建 築 工 事 費 鶏 舎 3			
	建 築 工 事 費 鶏 舎 4			
	建 築 工 事 費 鶏 舎 5			
	小 計			5棟分
	合 計			

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 : 農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

構 造 : 鉄骨造 (セミウインドレス) 513㎡/棟

床 面 積 : 延面積 ㎡

工 事 費 : ¥ 1棟分
鶏舎1

NO.	工 事 別	金 額	%	備 考
	(鶏 舎)			
1	直 接 仮 設 工 事			
2	土 工 事			
3	コ ン ク リ ー ト 工 事			
4	型 枠 工 事			
5	鉄 筋 工 事			
6	鉄 骨 工 事			
7	屋 根 ・ 外 壁 工 事			
8	金 属 製 建 具 工 事			
9	木 工 事			
10	左 官 工 事			
11	内 装 工 事			
12	雑 工 事			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
	小 計			
	1 棟 当 り 合 計			1棟当たり

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	18-15	4.9	m3			
	基礎コンクリート	24-15	38.6	m3			
	躯体コンクリート	24-15	12.5	m3			
	土間コンクリート	18-15	52.2	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート	4.9	m3			
	//	基礎コンクリート	38.6	m3			
	//	躯体コンクリート	12.5	m3			
	//	土間コンクリート	52.2	m3			
	ポンプ圧送 基本料金		4	回			
	ポンプ圧送 圧送料金	50m3未満	55.9	m3			
	//	50～100m3未満	52.2	m3			
	3 合 計						

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

数量表

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

(鶏 舎)

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	鉄骨工事						
①	鋼材費						
	H形鋼 SS400	H-150*75*5*7	2,292	kg			
	H形鋼 SS400	H-300*150*6.5*9	6,807	kg			
	H形鋼 SS400	H-396*199*7*11	2,799	kg			
	角形鋼管 BCR295	□-175*175*6	410	kg			
	角形鋼管 BCR295	□-175*175*9	1,194	kg			
	角形鋼管 STKR400	□-100*50*2.3	1,464	kg			
	角形鋼管 STKR400	□-100*100*2.3	123	kg			
	角形鋼管 STKR400	□-100*100*3.2	869	kg			
	鋼板 SS400	PL-2.3~12	1,505	kg			
	鋼板 SN490B	PL-12~40	119	kg			
	鋼板 SN490C	PL-16	175	kg			
	L形鋼 SS400	L-75*75*6	458	kg			
	平鋼 SS400	FB-9*25	175	kg			
	アンカーボルトSS400	M12 L=300	96	本			
	ハイベースNEO	EB175-4-24	12	台			
	高力ボルトF8T	M16 L=35	56	本			
	高力ボルトF8T	M16 L=40	240	本			
	高力ボルトF8T	M16 L=45	248	本			
	高力ボルトF8T	M16 L=55	512	本			
	高力ボルトF8T	M20 L=50	38	本			
	中ボルト F4T	M12 L=70	192	本			
	中ボルト F4T	M12 L=125	24	本			
	ブレース	M16 溶融亜鉛メッキ	473	kg			
	小 計①						

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

(鷄舍)

[illegible]

数量表

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

(鶏 舎)

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	屋根・外壁工事						
1)	屋根工事						
	屋根 アキレストリトン 丸波	t30 裏面アルミ箔	604	m ²			
	棟押さえ下地	ガルバリウム鋼板 0.5mm	114	m			
	棟押さえ	ガルバリウム鋼板 0.5mm	57	ヶ所			
	ケラバ下地	ガルバリウム鋼板 0.5mm	20.4	m			
	ケラバ水切	ガルバリウム鋼板 0.5mm	20.4	m			
	ケミカルメンド	丸波用	114	m			
	軒先水切	ガルバリウム鋼板 0.5mm	114	ヶ所			
	副資材	ステンスクリュー釘	604	m			
	コーキング工事		604	m			
	小 計①						
2)	外壁工事						
	外壁 アキレストリトン 角波	t30 裏面アルミ箔	348	m ²			
	コーナー水切	ガルバリウム鋼板 0.5mm	12.0	m			
	開口廻り水切	ガルバリウム鋼板 0.5mm	289	m			
	出梁廻り処理水切	ガルバリウム鋼板 0.5mm	40.0	m			
	副資材	ステンスクリュー釘	348	m			
	コーキング工事		348	m			
	小 計②						

数 量 表

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	屋根・壁工事						
3)	経費						
	資材輸送費		1	式			
	荷揚げ重機費		1	式			
	小 計③						
	7 合 計	(①+②+③)					

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

(鷄舍)

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	木工 事						
	構造材	杉	27.0	m ³			
	製材の防虫・防腐 防蟻処理	加圧注入処理k3	25.9	m ³			
	施工費						
	母屋組		607	m ²			
	胴縁組		331	m ²			
	軸組	内部間仕切り	18.8	m ²			
	野縁組	天井	494	m ²			
	土壌処理		627	m ³			
	9 合 計						

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

(鷄舍)

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 : 農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

構 造 : 鉄骨造 (セミウインドレス) 513㎡/棟

床 面 積 : 延面積 ㎡

工 事 費 : ¥ 1棟分
鶏舎2・3・4・5

NO.	工 事 別	金 額	%	備 考
	(鶏 舎)			
1	直 接 仮 設 工 事			
2	土 工 事			
3	コ ン ク リ ー ト 工 事			
4	型 枠 工 事			
5	鉄 筋 工 事			
6	鉄 骨 工 事			
7	屋 根 ・ 外 壁 工 事			
8	金 属 製 建 具 工 事			
9	木 工 事			
10	左 官 工 事			
11	内 装 工 事			
12	雑 工 事			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
	小 計			
	1 棟 当 り 合 計			1棟当たり

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

(鷄舍)

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	18-15	4.9	m3			
	基礎コンクリート	24-15	38.6	m3			
	躯体コンクリート	24-15	12.5	m3			
	土間コンクリート	18-15	52.2	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート	4.9	m3			
	"	基礎コンクリート	38.6	m3			
	"	躯体コンクリート	12.5	m3			
	"	土間コンクリート	52.2	m3			
	ポンプ圧送 圧送料金	50m3未満	55.9	m3			
	"	50～100m3未満	52.2	m3			
	3 合 計						

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

(鷄舍)

[illegible]

数量表

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

(鶏 舎)

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	鉄骨工事						
①	鋼材費						
	H形鋼 SS400	H-150*75*5*7	2,292	kg			
	H形鋼 SS400	H-300*150*6.5*9	6,807	kg			
	H形鋼 SS400	H-396*199*7*11	2,799	kg			
	角形鋼管 BCR295	□-175*175*6	410	kg			
	角形鋼管 BCR295	□-175*175*9	1,194	kg			
	角形鋼管 STKR400	□-100*50*2.3	1,464	kg			
	角形鋼管 STKR400	□-100*100*2.3	123	kg			
	角形鋼管 STKR400	□-100*100*3.2	869	kg			
	鋼板 SS400	PL-2.3~12	1,505	kg			
	鋼板 SN490B	PL-12~40	119	kg			
	鋼板 SN490C	PL-16	175	kg			
	L形鋼 SS400	L-75*75*6	458	kg			
	平鋼 SS400	FB-9*25	175	kg			
	アンカーボルトSS400	M12 L=300	96	本			
	ハイベースNEO	EB175-4-24	12	台			
	高力ボルトF8T	M16 L=35	56	本			
	高力ボルトF8T	M16 L=40	240	本			
	高力ボルトF8T	M16 L=45	248	本			
	高力ボルトF8T	M16 L=55	512	本			
	高力ボルトF8T	M20 L=50	38	本			
	中ボルト F4T	M12 L=70	192	本			
	中ボルト F4T	M12 L=125	24	本			
	ブレース	M16 溶融亜鉛メッキ	473	kg			
	小 計①						

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 -2	鉄骨工事						
②	工事費						
	工場加工費		17,147	kg			
	母屋加工費		1,243	kg			
	溶接費		353	m			
	副資材費		18,390	kg			
	工具損料		18,390	kg			
	現場建方費		18,390	kg			
	重機 機械損料		18,390	kg			
	アンカーボルト埋込手間		96	本			
	ボルト本締費		1,310	本			
	鉄骨輸送費	工場～現場	18,390	kg			
	検査管理費		9,195	kg			
	溶融亜鉛メッキ	HDZ55	390	kg			
	錆止め仕上げ		18,000	kg			
	安全仮設取付手間	親網、スタンション、安全ネット	581	m2			
	小 計②						
	7 合 計	(①+②)					

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	木工事						
	構造材	杉	27.0	m³			
	製材の防虫・防腐 防蟻処理	加圧注入処理k3	25.9	m³			
	施工費						
	母屋組		607	m²			
	胴縁組		331	m²			
	軸組	内部間仕切り	18.8	m²			
	野縁組	天井	494	m²			
	土壌処理		627	m³			
	9 合 計						

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称：農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

構 造：造 平屋建(堆肥舎)

床 面 積：延面積 234.00 m²

工 事 費： ¥

NO.	工 事 別	金 額	%	備 考
	(堆 肥 舎)			
1	直 接 仮 設 工 事			
2	土 工 事			
3	コ ン ク リ ー ト 工 事			
4	型 枠 工 事			
5	鉄 筋 工 事			
6	鉄 骨 工 事			
7	屋 根 工 事			
8	木 工 事			
9	左 官 工 事			
10	金 属 工 事			
	合 計			

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	18-15	4.4	m3			
	基礎コンクリート	24-15	41.1	m3			
	躯体コンクリート	24-18	28.6	m3			
	土間コンクリート	18-15	29.2	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート	4.4	m3			
	"	基礎コンクリート	41.1	m3			
	"	躯体コンクリート	28.6	m3			
	"	土間コンクリート	29.2	m3			
	ポンプ圧送 圧送料金	50m3未満	103	m3			
	3 合 計						

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

工事費仕訳書

工事名称：農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

構造：

床 面 積: _____ m²

工 事 費: ¥

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 : 農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

構 造 : 鉄骨造(セミウインドレス) 513㎡/棟

床 面 積 : 延面積 ㎡

工 事 費 : ￥

NO.	工 事 別	金 額	%	備 考
	設 備 機 器 工 事			
1	搬 送 ・ 給 餌 シ ス テ ム			
2	空 調 コ ン ト ロ ー ラ ・ ル ー タ ー シ ス テ ム			
3	給 水 シ ス テ ム			
4	換 気 扇 シ ス テ ム			
5	細 霧 シ ス テ ム			
6	断 熱 カ ー テ ン			
7	電 気 工 事			
8	水 道 工 事			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
	合 計			

数量表 農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事 設備機器工事							
No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	搬送・給餌システム						
①	機材費用						
I	搬送システム		1.0	式			
	搬送用ギヤードモーター	750W 3PH 60Hz 中継用	5.0	ライン			
	搬送用ギヤードモーター	400W 3PH 60Hz 鶏舎用	5.0	ライン			
II	給餌システム		1.0	式			
	長さ 54m	(2,700mmに4個の給餌パン) 4ライン/棟	20.0	ライン			
	給餌モーター	3PH 200V 400W 4台/棟	20	台			
	コントロールパン	4台/棟	20	台			
	国産電動巻上ウインチ	3PH 200V 400W 4ライン/棟	20	ライン			
	吊下げ金物		1	式			
②	組立費用		1	式			
	13 合 計						

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

数量表 農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事 設備機器工事							
No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	給水システム						
①	機材費用		1.0	式			
	長さ 54m ニップルドリンカー	4ライン/棟	20.0	ライン			
	ドリンカーキャッチカップ付	(3mに12ヶ)					
	レギュレーター		40.0	個			
	エンドキット		40.0	個			
	巻上ウインチ(手動)		40.0	台			
	フィルター	1個/棟	5.0	個			
	水圧計	2個/棟	10	個			
	パイプ掃除用ブラシ	1本/棟	5	本			
	ケイミライザー投薬機	1台/棟	5	台			
②	組立費用		1	式			
	13 合 計						

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	細霧システム						
①	機材		1.0	式			
	細霧装置						
	1棟2ライン 2,000mm間隔 54m	3ライン/棟	15.0	ライン			
	上記用ウインチ		10.0	組			
	上記用ポンプ		5.0	台			
②	組立費用		1	式			
	13 合 計						

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

[illegible]

工事費仕訳書
(電気工事)

工事名称：農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事(電)

構造：

面積：

金額： ¥

名称		摘要	数量	単位	金額	備考
1	受変電設備工事		1	式		
2	幹線設備工事		1	式		
3	警報設備工事		1	式		
合 計						

数 量 表

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	受変電設備工事						
	電線管	(HIVE22) 露出	15	m			
	電線管	(HIVE82) 露出	8	m			
	電線管	(FEP30) 地中	59	m			
	電線管	(FEP80) 地中	30	m			
	ケーブル	C V2°-2C 管内	2	m			
	ケーブル	C V2°-2C FEP内	28	m			
	ケーブル	6.6KV CV38°-3C 管内	11	m			
	ケーブル	6.6KV CV38°-3C FEP内	30	m			
	端末処理 (耐塩型)	6.6KV CV38°-3C	1	ヶ所			
	掘削	バックホー0.28m3	14	m3			
	保護砂		5	m3			
	埋め戻し	バックホー0.28m3	9	m3			
	残土処理	構内敷きならし	5	m3			
	埋設シート	2倍長さ 150mm	5	m			
	バックホー運転	0.28m3	2	日			
	キュービクル	2面体 ステンレス製 屋外型	1	基			
	気中開閉器	方向性 SOG付き 200A	1	台			
	コンクリート柱	12m 装柱共	1	本			
	小計						

数量表

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	幹線設備工事						
	電線管	(HIVE16) 露出	34	m			
	電線管	(HIVE22) 露出	8	m			
	電線管	(HIVE28) 露出	76	m			
	電線管	(HIVE42) 露出	16	m			
	電線管	(HIVE54) 露出	16	m			
	電線管	(FEP30) 地中	14	m			
	電線管	(FEP40) 地中	14	m			
	電線管	(FEP50) 地中	14	m			
	電線	IV 2.0 管内	102	m			
	電線	IV 8° 管内	24	m			
	電線	IV 14° 管内	228	m			
	電線	IV 38° 管内	48	m			
	電線	IV 60° 管内	48	m			
	電線	IV 8° FEP内	21	m			
	電線	IV 14° FEP内	21	m			
	電線	IV 38° FEP内	42	m			
	電線	IV 60° FEP内	42	m			
	電線	OW 2.6	63	m			
	電線	OW 3.2	83	m			
	電線	OW 22°	126	m			
	電線	OW 38°	166	m			
	電線	DV 2.0-3R	27	m			
	電線	DV 3.2-3R	54	m			
	OW径間施工費	OW 2.6	12	ヶ所			

数量表

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	OW径間施工費	OW 22°	24	ヶ所			
	OW径間施工費	OW 3.2	12	ヶ所			
	OW径間施工費	OW 38°	24	ヶ所			
	OW径間施工費	DV 2.0-3R	5	ヶ所			
	OW径間施工費	DV 3.2-3R	10	ヶ所			
	コンクリート柱	10m 装柱材共	9	本			
	樹脂製ブルボックス	300 X 300 X 200	5	個			
	3 線ラック		5	個			
	掘削	バックホー 0.28m3	2	m3			
	保護砂		1	m3			
	埋め戻し	バックホー 0.28m3	1	m3			
	残土処理	構内敷きならし	1	m3			
	埋設シート	2倍長さ 150mm	5	m			
	バックホー運転	0.28m3	1	日			
	小計						

数 量 表

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	警報設備工事						
	電線管	(HIVE16) 露出	12	m			
	電線管	(VE16) 露出	34	m			
	SDワイヤー 0.65-1P		224	m			
	TIVF 0.65-2C	管内	52	m			
	S Dワイヤー径間施工費		13	ヶ所			
	警報転送装置		1	台			
	警報装置立ち合い検査費		1	式			
	低圧ラック		9	台			
	小計						

〔機械工事〕

金額： ¥

名称		摘要	数量	単位	金額	備考
1	給水設備工事		1	式		
2	貯水槽回り配管設備工事		1	式		
	合 計					

数量表

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用ポリエチレン管	P.P 50A	333	m			
	水道用ポリエチレン管	P.P 25A	112	m			
	硬質ポリ塩化ビニール管	VP 20A 一般	28	m			
	硬質ポリ塩化ビニール管	VP 25A 一般	20	m			
	青銅製仕切弁	GV 25A - 5 K	5	個			
	青銅製仕切弁	GV 50A - 5 K	1	個			
	水栓	T200-SNR13	10	個			
	掘削	バックホー0.28m3	70	m3			
	保護砂		35	m3			
	埋め戻し	バックホー0.28m3	35	m3			
	残土処理	構内敷きならし	35	m3			
	埋設シート	150mm	439	m			
	バックホー-運転	0.28m3	10	日			
	小計						

数 量 表

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	貯水槽回り配管設備工事						
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール	H I 50A 機械	57	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール	H I 75A 機械	4	m			
	青銅製仕切弁	GV 50A - 5K	8	個			
小計							